

LASSELSBERGER - KNAUF

Építő megoldások

XXI.

Országos Főépítészeti Konferencia

Homlokzatok felújítása, felületek javítása

Hülber Attila – termékmenedzser

Hadas Attila - kiemelt projekt műszaki vezető

2016.08.24.

Indokok, célok lehetnek


- Felújítás – pl. energetikai, esztétikai
- Állagmegóvás
- Funkcióváltás
- Egyéb...

Falszerkezetek lehetnek

- Omló, málló vakolt falak
- Rongálódott hőszigetelő rendszerek – „dryvit”
- Víz- sóterhelt vakolt felületek
- Régi- új betonszerkezetek
- Egyéb...

Javítóhabarcscok kiválasztása

- Hiba, illetve probléma pontos behatárolása
diagnosztika
- Felhasználandó termék, és technológia ismerete
anyagok, alkalmazástechnika





Renti, Renti Fein



- mész
könnyű bedolgozhatóság
- szálerősítés
repedésmentesség
kis vastagságnál is
- cement
nagy szilárdság
ellenálló képesség
- diszperzió
kiemelkedően jó tapadás

RenoBet

- gyorskötő cement
felületek gyors előkészítése
következő réteg fogadására
- vakolatokra, és betonfelületekre
gyors javítás
0-20mm
- szürke és fehér színben is



CT - Fix

- általános beton felületjavító
- cement – diszperzió
- kedvező ár
- szürke színben



RenDo

- géppel feldolgozható
- nehéz habarcs
- medencékhez kiváló




Kontakt CT, CT Max, CT Mix


"R3"-as minőségű szerkezeti javítórendszer



Csoportosítás alapfelület szerint



Csoportosítás terhelés szerint



Kvádervakolat

- nagy vastagságban állékony
- szálerősítéses
- víztaszító



Styrotherm

- nagy vastagságban állékony
- hőszigetelő tulajdonságú
- könnyű
- könnyen bedolgozható





Debrecen Földhivatal pince







Steigermüller villa – Debr.















Haas ház – Nyíregyháza

















Köszönjük a figyelmet!